

PID:  
02537000  
CID:  
C.1996.6893

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL**  
**VIA F.LLI CHIARUFFI 21**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di connessione**  
**( Rif. di tipo B15 )**

*Connecting devices*  
*( Type ref. B15 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

**2005-08-26**

Data di aggiornamento | Updated on

**2008-02-01**

Sostituisce | Replaces

**2005-08-26**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2005-08-26  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2008-02-01  
*Sostituisce / Replaces* 2005-08-26

**Prodotto | Product**

**Dispositivi di connessione**  
**Connecting devices**

**Concessionario | Licence Holder**

**IMET SRL**  
**VIA F.LLI CHIARUFFI 21**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

EN 60998-1:2004  
EN 60998-2-1:2004  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60998-1:2004  
EN 60998-2-1:2004  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02EH00079

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Tipo di dispositivo   Type of device</i>	<b>morsetto / terminal</b>
<i>Tipo di esecuzione   Type of execution</i>	<b>singolo / single</b>
<i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>	<b>monoblocco / enbloc</b>
<i>Terminali   Terminals</i>	<b>morsetti a vite / screw terminals</b>
<i>Protezione contro la scossa elettrica   Protection against electric shock</i>	<b>con protezione / with protection</b>
<i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>	<b>IP20</b>
<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>450V</b>
<i>Temperatura ambiente   Ambient temperature (T)</i>	<b>T85</b>
<i>Indice di tracking   Tracking Index (PTI)</i>	<b>PTI175</b>

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.F0089I

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>It</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>B15</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>B15</b>
<i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>	<b>1,5mm<sup>2</sup></b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>vite di acciaio zincato / zinc plated steel screw</b>

AR.F0089J

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>It</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>B15</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i>	<b>B15VO</b>
<i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>	<b>1,5mm<sup>2</sup></b>

Descrizione / Description vite di ottone / brass screw

### Ulteriori informazioni | Additional Information

I dispositivi di connessione sono adatti al collegamento dei conduttori di seguito indicati:  
2x1,5mm<sup>2</sup> - 3x1mm<sup>2</sup> - 2x1mm<sup>2</sup> - 4x0,75mm<sup>2</sup> - 3x0,75mm<sup>2</sup> - 2x0,75mm<sup>2</sup> (rigidi e flessibili)

The connecting devices are suitable to connect the following conductors:  
2x1,5mm<sup>2</sup> - 3x1mm<sup>2</sup> - 2x1mm<sup>2</sup> - 4x0,75mm<sup>2</sup> - 3x0,75mm<sup>2</sup> - 2x0,75mm<sup>2</sup> (rigid and flexible)

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F000Y8

BTI.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1

  
IMQ S.p.A.