

PID:
02537000
CID:
C.1996.6893

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 3001121, 3001123,
3001125)

Connecting devices
(Type ref. 3001121, 3001123,
3001125)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:


2005-03-08

Data di aggiornamento / Updated on

2008-02-29

Sostituisce / Replaces

2005-03-15


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-03-08

Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-29

Sostituisce / Replaces 2005-03-15

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AH00499

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale Rated voltage	750V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85
Indice di tracking Tracking Index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0013N

Marca Trade mark	arno
Riferimento di tipo Type reference	3001121
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	507X - BD5072 - BD5074 - BD506372 - BD506374
Capacità di connessione Connecting capacity	10/16 mm²
Descrizione Description	1-2-4 poli 5/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 5/2 clamping units

AR.H00FE4

Marca Trade mark	arno
Riferimento di tipo Type reference	3001123
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	5011X - BD50112 - BD50114 - BD5063112 - BD5063114
Capacità di connessione Connecting capacity	10/16 mm²

Descrizione / Description **1-2-4 poli 9/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 9/2 clamping units**

AR.H00FES

Marca / Trade mark **arno**
Riferimento di tipo / Type reference **3001125**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5015X - BD50152 - BD50154 - BD5063152 - BD5063154**
Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**
Descrizione / Description **1-2-4 poli 13/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 13/2 clamping units**

AR.I003AM

Marca / Trade mark **it**
Riferimento di tipo / Type reference **3001121**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **507X - BD5072 - BD5074 - BD506372 - BD506374**
Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**
Descrizione / Description **1-2-4 poli 5/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 5/2 clamping units**

AR.I003AN

Marca / Trade mark **it**
Riferimento di tipo / Type reference **3001123**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5011X - BD50112 - BD50114 - BD5063112 - BD5063114**
Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**
Descrizione / Description **1-2-4 poli 9/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 9/2 clamping units**

AR.I003AO

Marca / Trade mark **it**
Riferimento di tipo / Type reference **3001125**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **5015X - BD50152 - BD50154 - BD5063152 - BD5063154**
Capacità di connessione / Connecting capacity **10/16 mm²**
Descrizione / Description **1-2-4 poli 13/2 alloggiamenti / 1-2-4 poles 13/2 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = F (fase) N (neutro)
Numero di conduttori connettabili:
10mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² rigidi e flessibili
16mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² flessibile
16mm² (1/2x4-1x6-1x10-1x16)mm² rigidi

X = F (phase) N (neutral)
Number of connectable conductors:
10mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² rigid and flexible
16mm² (1/3x2,5-1/2x4-1x6-1x10)mm² flexible
16mm² (1/2x4-1x6-1x10-1x16)mm² rigid

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00065	BTI.025300.DA19	Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione IMQ models - 0253 - Connecting devices	1
SN.F00065	BTI.025300.DA1K	Diritti modelli IMQ diversa marca - 0253 - Dispositivi di connessione IMQ models - different trade mark - 0253 - Connecting devices	1



IMQ S.p.A.